



ROLLOS DE TIRA LED

CABLES Y CLIPS

PERFILES PARA TIRAS LED

PUNTOS, FOCOS Y SOPORTES LED

KITCHEN SET

PERFILES RÍGIDOS Y FLEXIBLES LED INTEGRADO

PERFILES ALUMINIO LED INTEGRADO

APLIQUES LED INTEGRADO

APLIQUES LED 230V

LÁMPARAS LED BATERÍA

CARGADORES USB

INTERRUPTORES Y SENSORES

INTERRUPTORES Y CONTROLADORES INALÁMBRICOS

TRANSFORMADORES, CABLES Y DISTRIBUIDORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tensión nominal.



Tensión nominal entrada / salida.



Con pulsador.



Con interruptor táctil.



Son interruptor.



Incluye cinta adhesiva



Aislamiento de clase II, protegido contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. No necesita conexión toma tierra.



Aparato de clase III, de muy baja tensión. No debe ser conectado a conductores de toma tierra.



Producto conforme con la norma europea de seguridad UNE-EN: 60598.



Producto diseñado en la UE.



Producto que cumple con la norma para exportar a países de conformidad euroasiática.



Eficiencia energética.



Potencia máxima que admite el dispositivo.



Potencia nominal del led o tipología de producto.



Cantidad de lúmenes que ofrece (Luminosidad o flujo luminoso).



Cantidad de lúmenes que ofrece por metro.



Cantidad de lúmenes que ofrece por vatio de potencia.



Incluye batería recargable.



Incluye pilas.



Alcance inalámbrico de radiofrecuencia.



Dispone de fijación magnética.



Dispone de sensor PIR o Movimiento.



Se puede cortar cada 3 LED por la línea marcada.



Tipo de diodo led.



Mínima potencia requerida.



Amperaje máximo admitido.



Interruptor con 3 posiciones (On-off-automático).



Espesor máximo aconsejado.



Rango máximo de potencia que admite el dimmer.



Tipo o grado de protección.



Rango máximo de amperaje vs tensión que admite el interruptor.



Con dos tomas USB de carga.



Tensión de salida y amperaje máximo admitido.



IN: Tensión de entrada – OUT: Tensión de salida y amperaje máximo admitido.



Incluye cable de 2 metros con miniconector.

ROLLO 5 M. TIRA LED 4,8 W/M.L. SIN SILICONA SERIE BASIC




CÓDIGO	W	IP	COLOR	
SM7016502	4,8 W./m.l.	20	Frío	1
SM7016500	4,8 W./m.l.	20	Natural	1
SM7016505	4,8 W./m.l.	20	Cálido	1



ROLLO 5 M. TIRA LED 9,6 W/M.L. SIN SILICONA SERIE BASIC




CÓDIGO	W	IP	COLOR	
SM7016552	9,6 W./m.l.	20	Frío	1
SM7016550	9,6 W./m.l.	20	Natural	1
SM7016555	9,6 W./m.l.	20	Cálido	1



ROLLO 5 M. TIRA LED 4,8 W/M.L. CON SILICONA SERIE BASIC




CÓDIGO	W	IP	COLOR	
SM7015102	4,8 W./m.l.	65	Frío	1
SM7015100	4,8 W./m.l.	65	Natural	1
SM7015101	4,8 W./m.l.	65	Cálido	1



ROLLO 30 M. TIRA LED 4,8 W/M.L. SIN SILICONA SERIE PRO



CÓDIGO	W	IP	COLOR LUZ	
SM7030002	4,8 W./m.l.	20	Frío	1
SM7030000	9,6 W./m.l.	20	Natural	1
SM7030001	9,6 W./m.l.	20	Cálido	1



CABLE 2 M. PARA TIRA LED 4,8 W/M.L. SIN SILICONA



12V _{DC} / 36W	MAX 3A
24V _{DC} / 72W	

CÓDIGO	ACABADO	
SM7007802	Negro	1

CABLE 2 M. PARA TIRA LED 9,6 W/M.L. SIN SILICONA



12V _{DC} / 36W	MAX 3A
24V _{DC} / 72W	

CÓDIGO	ACABADO	
SM7007812	Negro	1

CABLE 2 M. PARA TIRA LED CON SILICONA




12V _{DC} / 36W	MAX 3A
24V _{DC} / 72W	

CÓDIGO	ACABADO	
SM7007808	Negro	1

CLIP Y UNIÓN PARA TIRAS LED DE SILICONA 8 MM.




CÓDIGO	ARTÍCULO	ACABADO	
SM9800001	Clip	Transp. / Negro	1
SM9800005	Unión	Transp. / Negro	1




SISTEMA PERFIL CON DIFUSOR THETA

CÓDIGO	ARTÍCULO	L	ACABADO	
FK6007401	Perfil	2.000	Blanco	1
FK6024301	Perfil	2.600	Blanco	1
FK6007501	Terminal	-	Blanco	1



PERFIL DIFUSOR FLEXIBLE 10,4X9,5 MM.

CÓDIGO	L	ACABADO	
GR8000035	50 m.l.	Blanco	1




*No necesita terminales.



SISTEMA PERFIL CON DIFUSOR TAU




CÓDIGO	ARTÍCULO	L	ACABADO	
FK6007824	Perfil	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6008124	Terminal	-	Gris Plata	1



LÁMPARA PERFIL TAU

CÓDIGO	INTERRUPTOR	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6022450	No	5,28	Frío	550	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6022460	No	6,24	Frío	650	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6003224	Sí	3,47	Frío	362	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6003324	Sí	5,39	Frío	562	2.000	Aluminio / Blanco	1




SISTEMA PERFIL CON DIFUSOR OMEGA

CÓDIGO	ARTÍCULO	L	ACABADO	
FK6007624	Perfil	2.000	Aluminio / Transparente	1
FK6008524	Terminal	-	Gris Plata	1
FK6008415	Clip Fijación	-	Niquelado	1




LÁMPARA PERFIL OMEGA

CÓDIGO	INTERRUPTOR	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6004424	No	1,68	Frío	350	2.000	Aluminio / Transparente	1
FK6004524	No	2,64	Frío	550	2.000	Aluminio / Transparente	1
FK6004224	Sí	1,68	Frío	350	2.000	Aluminio / Transparente	1
FK6004324	Sí	2,64	Frío	550	2.000	Aluminio / Transparente	1




PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR RONDO

CÓDIGO	ARTÍCULO	L	ACABADO	
FK6011624	Perfil	2.000	Aluminio/ Blanco	1
FK6016710	Terminal	-	Gris Plata	1
FK6016628	Clip Fijación	-	Transparente	1



LÁMPARA PERFIL RONDO

CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6047924	2,4	Cálido	500	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6047906	2,88	Cálido	600	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6047908	4,03	Cálido	840	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6047912	5,76	Cálido	1.200	2.000	Aluminio / Blanco	1



PUNTO STAR LED



CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6015316	0,12	Frío	2.000	Cromado	1
FK6020216	0,12	Frío	400	Cromado	1
FK6020202	0,12	Frío	400	Negro	1



FOCO LED EMBUTIR




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
SM9910008	3	Natural	2.000	Cromado	1



FOCO LED SQUARE 2S




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6002524	1,2	Natural	2.000	Aluminio	1
FK6002624	1,2	Frío	2.000	Aluminio	1



FOCO LED QUAD




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6039924	3	Cálido	2.000	Aluminio	1



FOCO LED SPACE



CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6041924	2,4	Cálido	2.000	Aluminio	1



LÁMPARA LED ADA




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017224	0,4	Natural	2.000	Aluminio	1



LÁMPARA LED GABI R




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017924	3	Frío	2.000	Aluminio	1




LÁMPARA LED GABI R CON USB



CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017934	3	Natural	2.000	Aluminio	1



LÁMPARA LED NIKKA PIR



CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6037224	1,5	Natural	2.000	Aluminio	1



PINZA LED ZETA LINE



CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6002628	0,24	Natural	60	2.000	Transparente	1
FK6002728	0,24	Cálido	60	2.000	Transparente	1
FK6002828	0,24	Frío	60	2.000	Transparente	1
FK6000144	0,24	Azul	60	2.000	Transparente	1



PINZA LED ZETA GLASSLINE


CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6003028	2,7	Frío	560	2.000	Transparente	1









LÁMPARAS LED KITCHEN SET



CÓDIGO	W	COLOR	L	
FK6058025	2,75	Natural	250	1
FK6058030	3,3	Natural	300	1
FK6058040	4,4	Natural	400	1
FK6058045	4,95	Natural	450	1
FK6058055	6,05	Natural	550	1
FK6058060	6,6	Natural	600	1
FK6058075	7,7	Natural	750	1
FK6058080	8,8	Natural	800	1
FK6058095	10,45	Natural	950	1
FK6058100	11	Natural	1.000	1




		ARTÍCULO	CÓDIGO	COLOR	
		Interruptor movimiento	FK6058200	Blanco	1
		Interruptor movimiento con USB	FK6058210	Blanco	1
		Conector izquierda	FK6058220	Blanco	1
		Conector derecha	FK6058230	Blanco	1
		Doble conector	FK6058240	Blanco	1
		Conector 90° izquierda	FK6058250	Blanco	1
		Conector 90° derecha	FK6058260	Blanco	1
		Unión módulo	FK6058270	Blanco	1
		Placa montaje	FK6058280	Blanco	1



LÁMPARA LED PERFIL 10X5




CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6035635	9,86	Frío	1028	2.000	Blanco	1
FK6035735	11,78	Frío	1228	2.000	Blanco	1
FK6035835	13,7	Frío	1428	2.000	Blanco	1



LÁMPARA LED PERFIL 10X10




CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6044335	2,16	Frío	450	2.000	Blanco	1
FK6037035	3,36	Frío	700	2.000	Blanco	1



LÁMPARA LED PERFIL FLEXLED




CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
SM6060045	4,32	Natural	450	2.000	Blanco	1
SM6060140	13,44	Natural	1.400	2.000	Blanco	1



LÁMPARA LED PERFIL FLEXIBLE 5X13/G



CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6055040	3,84	Cálido	400	2.000	Blanco	1
FK6055060	5,76	Cálido	600	2.000	Blanco	1
FK6055100	9,60	Cálido	1.000	2.000	Blanco	1
FK6055120	11,52	Cálido	1.200	2.000	Blanco	1




LÁMPARA LED PERFIL LAMBDA CON INTERRUPTOR

CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6004724	1,27	Frío	264	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6018924	2,00	Frío	418	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6018624	2,48	Frío	518	2.000	Aluminio / Blanco	1



LÁMPARA LED PERFIL LM PIR

CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6051513	12,72	Natural	1.325	2.000	Aluminio / Blanco	1
FK6051524	9,6	Natural	1.000	2.000	Aluminio / Blanco	1




BARRA LED ILUMINADA D15X27 PIR



CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK7010520	4,99	Frío	520	2.000	Auminio	1
FK7010724	6,91	Frío	724	2.000	Aluminio	1
FK7010824	7,87	Frío	824	2.000	Aluminio	1
FK7010974	9,31	Frío	974	2.000	Aluminio	1

*Posibilidad de medidas especiales y otros acabados.



LÁMPARA LED SILKA TOUCH




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017501	1,2	Natural	2.000	Blanco	1
FK6017502	1,2	Natural	2.000	Negro	1



LÁMPARA LED SILKA TOUCH CON USB




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017511	1,2	Natural	2.000	Blanco	1
FK6017512	1,2	Natural	2.000	Negro	1



LÁMPARA LED FLEXI R CON USB




CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6017402	1,8	Frío	2.000	Negro	1
FK6017416	1,8	Frío	2.000	Blanco / Cromado	1



LÁMPARA LED FLEXI RH CON USB





CÓDIGO	W	COLOR	CABLE	ACABADO	
FK6007601	1,8	Frío	2.000	Blanco	1
FK6007602	1,8	Frío	2.000	Negro	1




LÁMPARA LED LILI

CÓDIGO	W	COLOR	ACABADO	
FK6012501	0,8	Frío	Blanco	1
FK6012502	0,8	Frío	Negro	1



LÁMPARA LED FLEXI SOBREMESA


CÓDIGO	W	COLOR	ACABADO	
5885726	1,20	Frío	Aluminio	1



APLIQUE LED ALA




CÓDIGO	W	COLOR	L	CABLE	ACABADO	
FK6027916	2,5	Frío	300	300	Cromado	1
FK6028016	3,3	Frío	400	300	Cromado	1
FK6027950	4,2	Frío	500	300	Cromado	1
FK6027960	5	Frío	600	300	Cromado	1



FLEXPLO LED CON USB





CÓDIGO	W	COLOR	ACABADO	
SM9910150	3	Cálido	Blanco	1



LÁMPARA LED DOMINO




CÓDIGO	COLOR	ACABADO	
FK6035401	Natural	Blanco	1
FK6035402	Natural	Negro	1



LÁMPARA LED PIRA / DIMA



CÓDIGO	MODELO	W	COLOR	ACABADO	
SM1001306	Sensor Pir movimiento	3	Frío	Blanco	1
SM1001317	Pulsador Dimmer	3	Frío	Blanco	1



APLIQUE 3-LED CON PULSADOR



CÓDIGO	W	COLOR	ACABADO	
5886826	0,20	Frío	Aluminio	1



APLIQUE LED MAGIK




CÓDIGO	W	COLOR	ACABADO	
5886226	0,20	Frío	Aluminio	1



CARGADOR USB 36X36




CÓDIGO	ACABADO	
FK6006501	Blanco	1
FK6006502	Negro	1
FK6006524	Aluminio	1



CARGADOR USB D35




CÓDIGO	ACABADO	
FK6035301	Blanco	1
FK6035302	Negro	1
FK6035324	Aluminio	1



CARGADOR USB SUPERFICIE




CÓDIGO	ACABADO	
FK6053201	Blanco	1
FK6053202	Negro	1
FK6053224	Aluminio	1



CARGADOR USB SUCC DOBLE





CÓDIGO	ACABADO	
SM7008816	Cromado	1



CARGADOR USB + INTERRUPTOR TOUCH




CÓDIGO	ACABADO	
FK6053124	Aluminio	1




CARGADOR QI WIRELESS SUPERFÍCIE LIBRE

CÓDIGO	ACABADO	
FK6085000	Negro	1







CARGADOR QI WIRELESS SUPERFÍCIE CON FIJACIÓN

CÓDIGO	ACABADO	
FK6085010	Negro	1




CARGADOR QI WIRELESS DE EMBUTIR OCULTO

CÓDIGO	ARTÍCULO	ACABADO	
SM7005502	Cargador	Negro	1
SM7005602	Adaptador	Negro	1
1399472	Arandela	Negro	1



INTERRUPTOR MINI

CÓDIGO	ACABADO	
FK6016502	Negro	1
FK6016501	Blanco	1



INTERRUPTOR D20



CÓDIGO	ACABADO	
FK6006202	Negro	1
FK6006210	Gris	1



INTERRUPTOR TOUCH ON-OFF



CÓDIGO	ACABADO	
FK6003916	Cromado	1
FK6003924	Aluminio	1
FK6003901	Blanco	1
FK6003902	Negro	1



INTERRUPTOR DIMMER TOUCH ON-OFF




CÓDIGO	ACABADO	
FK6003816	Cromado	1
FK6003801	Blanco	1



INTERRUPTOR BED SWITCH



CÓDIGO	ACABADO	
FK6017024	Aluminio	1




DISPOSITIVO CONMUTADOR DUO SWITCH




CÓDIGO	ACABADO	
FK6003802	Negro	1


*Se puede combinar con varios interruptores o sensores.



INTERRUPTOR DIMMER OCULTO




CÓDIGO	ACABADO	
SM9900815	Blanco	1




SENSOR LED SUPERFÍCIE



CÓDIGO	CONTROL POR	ACABADO	
FK6003624	Contacto	Aluminio	1
FK6003524	Movimiento	Aluminio	1



CÓDIGO	CONTROL POR	ACABADO	
FK6003724	Temperatura	Aluminio	1



SENSOR LED EMBUTIR







*Sensor Infrarrojos



*Sensor Temperatura

CÓDIGO	CONTROL POR	ACABADO	
SM7009006	Temperatura	Blanco	1
SM7009018	Infrarrojos	Blanco	1




CONTROLADOR LED RADIOFRECUENCIA



12V_{dc} / 36W MAX 3A EAC max.10m
 24V_{dc} / 72W

CÓDIGO	ACABADO	
FK6040300	Blanco / Negro	1




CONTROLADOR LED RADIOFRECUENCIA BASE MAGNÉTICA



DIMMER 0,5-16W 12V_{dc} / 36W 24V_{dc} / 72W MAGNÉTICA TxCR2802 max.30m

CÓDIGO	ACABADO	
SM7010135	Blanco	1
SM7010136	Negro	1



CONTROLADOR BLUETOOTH



12V_{dc} 0,1m MAX 3A max.10m EAC


CÓDIGO	ACABADO	
FK6017102	Negro	1



TRANSFORMADOR LED SLIM IP20




CÓDIGO	W	AP	A	L	ACABADO	
FK6015000	8	17	35	103	Blanco	1
FK6011500	15	17	35	103	Blanco	1
SM7012320	20	12	50	128	Blanco	1
FK6018300	30	16	58	157	Blanco	1
FK6052700	40	16	58	157	Blanco	1
FK6052800	50	18	67	185	Blanco	1



TRANSFORMADOR LED SLIM IP44



CÓDIGO	W	AP	A	L	ACABADO	
FK6022500	8	11	37	110	Blanco	1
FK6022700	15	11	37	110	Blanco	1



TRANSFORMADOR LED PLUG



BÁSICO

CÓDIGO	W	ACABADO	
FK6006302	6	Negro	1
FK6005902	15	Negro	1
FK6016302	36	Negro	1




CON CAJA 3 CONEXIONES

CÓDIGO	W	ACABADO	
FK6018100	6	Negro	1
FK6018102	15	Negro	1




C/ INTERR. PIE Y CAJA 6 CONEXIONES

CÓDIGO	W	ACABADO	
FK6042702	6	Negro	1
FK6021502	36	Negro	1



C/ INTERR. MANO Y CAJA 3 CONEXIONES

CÓDIGO	W	ACABADO	
FK6005936	36	Negro	1



CAJA DISTRIBUCIÓN 3 CONEXIONES



CÓDIGO	ACABADO	
FK6006002	Negro	1



CAJA DISTRIBUCIÓN 6 CONEXIONES



CÓDIGO	ACABADO	
FK6009902	Negro	1



CABLE EXTENSIÓN LED




CÓDIGO	L	ACABADO	
FK6006102	500	Negro	1
FK6007302	2.000	Negro	1




LÁMPARAS LED VARIAS




Coma




Inline - L



Pola - S



Silka Com



Peak



Lena 2



Aria



Juno




Flexi Com



Mia



Flexi Q



Lara